

FICHA TECNICA BOBINA INDUSTRIAL AZUL:

PRODUCTO	BOBINA INDUSTRIAL AZUL LAMINADO 2,50KG
REFERENCIA	FBAL25
TIPO DE PAPEL	RECICLADO 100% 1º AZUL
GRAMAJE	20 G
Nº CAPAS	2
RESISTENCIA LOGITUDINAL	190 (N/m)
RESISTENCIA TRANSVERSAL	98 (N/m)
RESISTENCIA EN HÚMEDO	85 (N/m)
ESPESOR	1.15 (mm/10 capas)
EXTENSIÓN	18%
PRECORTE	25CM
TEXTURA*	GOFRADO-LAMINADO
ALTO	23CM
PESO*	2,5KG
METROS	270M
SERVICIOS	1080
DIAMETRO TUBO INTERIOR	76mm
COMPOSICIÓN TUBO	CARTÓN
UNIDADES	2 ROLLOS/FARDOS
FARDOS/PALET	50
ENVOLTORIO	PLÁSTICO

^{*}LAS VARIABLES TEXTURA Y PESO PUEDEN VARIAR A PETECIÓN DEL CLIENTE ENTRE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS.

^{*}TODAS LAS VARIABLES PUEDEN VARIAR UN 5% NO CONTROLABLE PRODUCIDO POR EL PROCESO DE FABRICACIÓN.